

RT-DLR2-60-050-2-W-24V-FL

連續LED小角度漫射型環形光源，內徑18 mm，60°，白色 RT-EXT-24V-F-3M 電纜包括3米。

規格

光學規格

光源顏色，峰值波長		white, 6300K
工作距離	(mm)	5 - 15
Lighting area		
Inner	(mm)	18
Outer	(mm)	42,1
發射角度	(deg)	60

電氣規格

電纜	RT-EXT-24V-F-3M included	
Continuous mode		
Supply voltage	(V)	24
Current	(mA)	75
Power consumption	W	1,8
Pulsed mode		
Supply voltage 1	(V)	36
Max pulse current 2	(mA)	225

機械規格

內徑	(mm)	18
外徑	(mm)	51
高度	(mm)	42

環境

防護等級	30
------	----

注意

1. 在恒定驅動電壓下（推薦36V，最大48V）。占空比 = 0-10 %。最大脈衝寬度 = 10 ms。
2. 在恒定驅動電流下。占空比 = 0-10 %。最大脈衝寬度 = 10 ms。
3. 在20 mm工作距離下為± 15%。

相容產品



TC系列
雙遠心鏡頭適用最大至2/3"感測器

TC23004	適合於2/3"探測器的雙遠心鏡頭，放大倍率 2.000, C接口。
TC23007	適合於2/3"探測器的雙遠心鏡頭，放大倍率 1.333, C接口。
TC23009	適合於2/3"探測器的雙遠心鏡頭，放大倍率 1.000, C接口。
TC23012	適合於2/3"探測器的雙遠心鏡頭，放大倍率 0.735, C接口。



TC2MHR-TC4MHR 系列
高解析度遠心鏡頭，適用最大至1.2"感測器相機

TC4M004-C	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率4.000 x，C卡口
TC4M004-F	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率4.000 x，F卡口
TC4M007-C	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率2.667 x，C卡口
TC4M007-F	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率2.667 x，F卡口
TC4M009-C	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率2.000 x，C卡口
TC4M009-F	遠心鏡頭，適用於1.2"探測器，放大倍率2.000 x，F卡口





TC16M系列
遠心鏡頭, 用於35毫米和4K/8K像素線陣式相機

TC16M009	遠心鏡頭, 適用於35 mm探測器, 放大倍率4.000 x, F-Mount
TC16M009-Q	遠心鏡頭, 適用於35 mm探測器, 放大倍率4.000 x, 卡口M58x0.75 FD = 6.56
TC16M012	遠心鏡頭, 適用於35 mm探測器, 放大倍率3.000 x, F-Mount
TC16M012-Q	遠心鏡頭, 適用於35 mm探測器, 放大倍率3.000 x, 卡口M58x0.75 FD = 6.56



MC系列
零畸變微距鏡頭

MC100X	微距鏡頭, 適用於2/3"探測器, 放大倍率1.00 x, C-Mount
MC075X	微距鏡頭, 適用於2/3"探測器, 放大倍率0.75 x, C-Mount



MC4K系列
微距鏡頭, 用於4K像元線掃描相機

MC4K175X-F	微距鏡頭, 用於4k線掃描相機, 放大倍率1.75x, F-Mount
MC4K175X-N	微距鏡頭, 用於4k線掃描相機, 放大倍率1.75x, 卡口M42X1 FD = 10.56
MC4K200X-F	微距鏡頭, 用於4k線掃描相機, 放大倍率2.00x, F-Mount
MC4K200X-N	微距鏡頭, 用於4k線掃描相機, 放大倍率2.00x, 卡口M42X1 FD = 10.56



LTLA系列
漫射頻閃小角度環形照明器 | LTLA series

LTDV1CH-17V	1通道頻閃控制器, 可變電流5 mA - 17A
-------------	--------------------------



TCHM系列
高放大倍率遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器

RT-HR-6M-71	6x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-4M-71	4x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-2M-71	2x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-1M-71	1x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-6M-110	6x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-4M-110	4x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-2M-110	2x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-1M-110	1x遠心鏡頭, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm



TCVLWD系列
超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/1.8"探測器

RT-TV-1M-150	1x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-2M-150	2x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-3M-150	3x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-1M-220	1x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-2M-220	2x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-3M-220	3x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-1M-290	1x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-2M-290	2x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-3M-290	3x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-05M-400	0.5x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/2"探測器
RT-TV-1M-400	1x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/1.8"探測器
RT-TV-2M-400	2x超長工作距離遠心鏡頭, 最大支援1/1.8"探測器



TCCXM系列
高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器

RT-HR-6F-71	6x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-4F-71	4x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-2F-71	2x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-1F-71	1x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 71 mm
RT-HR-6F-110	6x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-4F-110	4x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-2F-110	2x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm
RT-HR-1F-110	1x高放大倍率遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援2/3"探測器, WD 110 mm



TCC2M系列
遠心鏡頭, 帶有內建同軸照明器, 最大支援1"探測器

All product specifications and data are subject to change without notice to improve reliability, functionality, design or other. Photos and pictures are for illustration purposes only.

RT-MP-4F-65	4.0x遠心鏡頭，帶有內建同軸照明器，最大支援1"探測器
RT-MP-2F-65	2.0x遠心鏡頭，帶有內建同軸照明器，最大支援1"探測器
RT-MP-1.5F-65	1.5x遠心鏡頭，帶有內建同軸照明器，最大支援1"探測器
RT-MP-1F-65	1.0x遠心鏡頭，帶有內建同軸照明器，最大支援1"探測器